

Recueil de prélèvement pour ECU

Recueil de prélèvement pour ECU

1 Laver les mains avec soin puis effectuer une toilette intime à l'aide d'antiseptique

إغسل يديك بعناية ثم نظف المنطقة الحميمية باستخدام مطهر




2 Ouvrir le pot de recueil et poser le couvercle vers le haut

افتح وعاء الجمع وضع الغطاء على ظهره




3 Éliminer le premier jet d'urine dans les toilettes puis recueillir l'urine dans le pot

أزل التيار الأول من البول في المرحاض ومن ثم إجمع البول في الوعاء



4 Refermer soigneusement le pot et coller le code à barre fourni par le laboratoire sur le flacon

اغلق الوعاء بعناية و ألق المصق التعريفي المقدم من طرف المختبر على القارورة



5 Apporter le prélèvement au plus vite au laboratoire (pas plus de 1 heure à température ambiante et 30 min pendant l'été)


اجلب العينة للمختبر في أقرب وقت ممكن (لا يزيد عن 1 ساعة في درجة حرارة الغرفة و 30 دقيقة خلال فصل الصيف)



→ LABO


1 Laver les mains avec soin puis effectuer une toilette intime à l'aide d'antiseptique

إغسل يديك بعناية ثم نظف المنطقة الحميمية باستخدام مطهر




2 Ouvrir le pot de recueil et poser le couvercle vers le haut

افتح وعاء الجمع وضع الغطاء على ظهره




3 Éliminer le premier jet d'urine dans les toilettes puis recueillir l'urine dans le pot

أزل التيار الأول من البول في المرحاض ومن ثم إجمع البول في الوعاء




4 Refermer soigneusement le pot et coller le code à barre fourni par le laboratoire sur le flacon

اغلق الوعاء بعناية و ألق المصق التعريفي المقدم من طرف المختبر على القارورة



5 Apporter le prélèvement au plus vite au laboratoire (pas plus de 1 heure à température ambiante et 30 min pendant l'été)

اجلب العينة للمختبر في أقرب وقت ممكن (لا يزيد عن 1 ساعة في درجة حرارة الغرفة و 30 دقيقة خلال فصل الصيف)



→ LABO